

Nähanleitung

1

68er-Retrotasche



freeBook von
Sporty Torty – designs & sews



© 2015/2020 Dieses Schnittmuster und dessen Anleitung wurden entwickelt von Birthe Müller – Sporty Torty designs & sews. Alle Rechte bleiben beim Urheber. Das Schnittmuster ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Nach diesem Schnittmuster gefertigte Taschen dürfen nicht verkauft werden!

Liebe Näherin! Lieber Näher!

Vielen Dank dass du dich für die Anleitung „68er-Retrotasche“ entschieden hast.
Ich habe sie mit viel Sorgfalt und Liebe erstellt und hoffe dass du viel Freude beim Nähen hast.

Diese Tasche ist sehr leicht zu nähen und somit für Anfänger geeignet.

In jeder Anleitung steckt viel Zeit und Arbeit von mir. Ich versuche jeden Schritt so genau wie möglich zu beschreiben und mich gleichzeitig kurz zu fassen.

Meine Nähanleitungen werden von einem tollen Probenähteam getestet.

Wenn du dennoch Fehler entdeckst, oder Vorschläge für Veränderungen hast, darfst du sie mir gerne mitteilen.

Viel Spaß beim Nähen und Gestalten!

Birthe

Hier findest du viele Designbeispiele:

<https://sportytorty.jimdofree.com/anleitungen/retro-tasche/>

<https://www.facebook.com/SportyTorty/>

Bitte die Anleitung einmal komplett lesen, bevor du loslegst...

Drucke das Schnittmuster (SM) mit der Einstellung 100% deines Druckers aus.

Schneide es aus. Die kleinen Dreiecke im Taschenteil sind die Abnäher. Diese schneidest du auf dem Schnittmusterbogen mit aus. **Später im Stoff werden diese nur angezeichnet.** Zeichne das SM auf die linke Seite des Stoffes auf, eine Nahtzugabe von 0,7 cm (nähfüßchenbreit) ist bereits enthalten. Nähe **immer** nähfüßchenbreit!

Taschenmaße: (BHT) 32 x 25 x 8 cm

Material:

Baumwollstoffe deiner Wahl, Vliesline, Volumenvlies (H630), Druckknöpfe, Magnetverschluss, Endlos-Reißverschluss, Gurtband, D-Ringe...

Für die Tasche benötigst du:

2x Außenstoff, 2x Futterstoff, 2x Vlies (z.B. H630).

Für die Klappe benötigst du:

1x Außenstoff, 1x Futterstoff, 1x Vlies (H630).

Wenn du möchtest, kannst du die Klappenaußenseite dekorieren,

z.B. mit Applikationen, Webband, Stickereien... mehr dazu in der Beschreibung.

Optional: Die Tasche kann auch mit einem Reißverschluss zum Verschließen genäht werden. Eine Anleitung dafür findest du hinter der einfachen Beschreibung. (ab Seite 15)

Die Taschenklappe:

Das Herzstück der Tasche ist die Klappe. Du kannst sie neutral gestalten oder mit viel Getüddel, Applikationen, im Patchworklook, etc.

Nachdem du die Klappe fertig gestaltet hast darfst du das Vlies auf die linke Seite der Klappe aufbügeln. Die Klappe kann mit einem Verschluss verschlossen werden... wenn du das möchtest, dann folge den Anweisungen:

Benötigt wird der Klappeninnenstoff. Verstärke den Stoff dort mit Bügeleinlage wo der Verschluss sitzen soll.

Bei einem Magnetverschluss gehst du so vor:

Ermittle die Mitte der Klappe und halte einen Abstand zum unteren Rand der Klappe von ca. 3-5 cm. Bringe den Magnetverschluss nach Beschreibung des Herstellers an.


Wenn du zwei Druckknöpfe anbringen möchtest, dann kannst du das so abmessen: je 3-5 cm von der linken und rechten Seite. Zum Klappenrand hältst du einen Abstand von 4 cm ein. Markiere die Stellen mit einem Stift und bringe die Druckknöpfe an.

Klettbandstreifen anbringen:


Du benötigst ein 20 cm langes Klettband. An der Klappe bringst du die raue Seite an. Schneide 2 Streifen zu, die ca. 5 cm lang sind. Der Abstand zum Taschenrand unten beträgt 1,5 cm und zu den Seiten 6 cm.

Die Gegenstücke der Verschlüsse bringst du an das vordere Außenstoffteil an.

Orientiere dich an die Länge der Klappe, indem du sie bündig an den Stoff legst, den Verschluss befestigst du 2-3 cm höher.






Taschenklappe nähen:

	<p>Sobald die Taschenklappe fertig gestaltet und mit Verschlüssen versehen ist, kann sie fertig genäht werden.</p>
	<p>Lege beide Klappenteile rechts auf rechts, stecke sie fest und nähe füßchenbreit die Seiten, Rundung und die untere Kante ab. Oben bleibt sie komplett offen.</p>
	<p>Die Nahtzugabe der Rundung wird mit einer Zackschere zurückgeschnitten. Achte dabei darauf, dass du nicht in die Naht schneidest. Alternativ kannst du die NZ auch alle paar Millimeter bis zur Naht einschneiden. Dies dient dazu, dass sich der Stoff beim Wenden in die Rundung legt.</p>
	<p>Wende die Klappe und arbeite alle Kanten schön aus. Bügelle die Klappe an den Kanten. Steppe nun die Klappe rundherum knappkantig ab.</p>

Abnäher:

Was ist das? Ein Abnäher ist eine keilförmige Naht, die der Tasche Volumen gibt.

Schneide das Volumenvlies zu, spare dabei die Nahtzugabe aus. Die Abnäher können auch ausgeschnitten werden, gerade bei dicken Stoffen zu empfehlen.

	<p>Abnäher anzeichnen, in der Mitte falten.</p>
	<p>Stecke den Abnäher mit Nadeln oder Klammern fest. Genäht wird direkt auf der gezeichneten Linie.</p>
	<p>Anfang und Ende der Naht werden verriegelt.</p> <p>Der Abnäher wird nicht abgeschnitten! Das Bild zeigt, wie der Abnäher von der rechten Stoffseite aussieht.</p>

Aufgesetzte Außentasche mit Reißverschluss

Knicke im Schnittmuster die Kante ab und schneide die Innentasche 2x in deinem Wunschstoff zu. Bei ganz dünnen Stoffen empfehle ich Vliesline zum Verstärken. Zeichne auch die Abnäher mit ein! Außerdem benötigst du einen Reißverschluss mit einer Länge von 42 cm.

(Die Bilder in dieser Beschreibung wurden zum Teil von Michaela zur Verfügung gestellt – Vielen Dank!)


<https://blog.littlebee.at>



Lege das Stoffteil aus Oberstoff mit der rechten Seite nach oben. Den Reißverschluss legst du bündig an die Kante, wie auf dem Foto.
Die Zähnchen vom Reißverschluss liegen unten. Stecke den Reißverschluss am Stoff fest.



Den Futterstoff legst du bündig auf die beiden Teile. Die rechte Seite des Stoffes liegt unten. Stecke die Stoffe und den RV zusammen.



Nähe nun mit einem Reißverschlussnähfuß die drei Lagen zusammen. Steppe dabei dicht am Reißverschluss entlang.



Falte die beiden Stofflagen auf die rechte Seite und plätze die Kante am Reißverschluss mit den Fingern oder büggle sie.
Steppe sie knappkantig ab.



Um die Tasche gerade aufzunähen, misst du von der Taschenkante (siehe Pfeile im Bild).
Stecke die Tasche fest. Nähe am Reißverschluss die Tasche auf den Außenstoff.



Die Reißverschlusskante lässt sich gut mit einem Webband überdecken. Stecke das Webband mit Nadeln fest oder benutze doppelseitigen Kleber.
Nähe es mit einem Reißverschlussnähfuß fest.




Auf diese Weise kannst du auch eine Innentasche nähen!

Verdeckte Innentasche

Mit Unterstützung von Nicole (Text und Fotos) – Vielen Dank!

<https://www.facebook.com/Nico.kreativ/>

Zuerst überlegst du dir, wie groß deine Innentasche werden soll. Mein Zuschnitt ist 24 x 44 cm, d.h. die Innentasche hat ein Gesamtaußenmaß von 24 x 22 cm und mein Reißverschluss ist 28 cm lang. Schneide das Rechteck entsprechend zu.



Schneide die Vliesline etwas kleiner zu (22 x 42 cm).

Noch nicht aufbügeln!

Zeichne den RV-Schlitz mittig auf die Vliesline (16 x 1 cm).

Bügle dann erst die Vliesline auf die linke Stoffseite der Innentasche auf.




Positioniere nun die Innentasche mittig auf ein Taschenteil (Futterstoff).


Lege sie so an, dass unten noch mindestens 2 cm Nahtzugabe frei bleiben. Um das auszumessen kannst du die Innentasche mittig falten (siehe Bild)

Lege die RV-Tasche mit der rechten Seite nach unten auf den Futterstoff.






Wenn du die RV-Tasche an der passenden Stelle positioniert hast, stecke sie fest und nähe einmal auf deiner aufgezeichneten RV-Linie herum. Verriegle den Anfang und das Ende der Naht. Jetzt zeichnest du mittig in den RV-Schlitz eine Linie. Am Ende der Linie zeichnest du zwei diagonale Linien Richtung Ecken der RV-Naht (s. Foto). Drehst du den Stoff senkrecht, sieht es aus wie ein Y. Danach schneidest du die Linie mit einer spitzen Schere auf, auch die kleinen „Y“-Linien, die zur RV-Naht führen. Achte darauf, nicht in die Naht zu schneiden!



Jetzt ziehst du den Stoff der RV-Tasche durch den aufgeschnittenen Schlitz auf die Innenseite des Taschenteils. Ziehe ihn in Form und bügler es ordentlich.



Nun wird der Reißverschluss vorbereitet. Stecke ihn fest, oder klebe ihn mit doppelseitigem Kleber fest. Klebe das Klebeband mittig auf die rechte Seite des RV. Drehe den RV um und klebe ihn mit der rechten Seite mittig auf den RV-Schlitz, sodass die Zähnchen innerhalb des Schlitzes liegen. Öffne den RV ein wenig, damit der Schieber sich innerhalb des Schlitzes befindet. Nähe mit einem RV-Fuß auf der Tascheninnenseite (die Zähnchen des RV kannst du nun sehen). Nähe knappkantig um den RV herum. Wenn du am Schieber ankommst, lass die Nadel im Stoff, hebe das Nähfüßchen an, zieh den Schieber ein Stück weiter, senke das Füßchen wieder ab und nähe den Rest, bis du einmal herum bist. Nun drehst du den Stoff wieder auf links und kürzt den RV links und rechts ein.



Klappe den Stoff der RV-Tasche rechts auf rechts und achte darauf, dass sie oben bündig abschließt.

Nähe die drei offenen Seiten zu. Klappe den Innenstoff zur Seite, sei aber vorsichtig, dass du nur den Stoff der RV-Tasche zusammennähst.



Tasche zusammennähen

Nähe alle Abnäher, falls du das noch nicht gemacht hast.





Jetzt benötigst du die Klappe und das Außenrückenteil der Tasche.

Ermittle von beiden Teilen die Mitte der offenen Kanten. Lege die Klappe rechts auf rechts auf das Außenrückenteil und orientiere dich an der Mitte. Stecke die Klappe fest. Fixiere beide Teile mit einem Zick-Zack-Stich.



Falte die Klappe ein und fixiere sie mit einer Nadel.

	<p>Lege die Taschenaußenteile rechts auf rechts und achte dabei darauf, dass die Nähte der Abnäher übereinander liegen. Falte die überstehende Naht der Abnäher zur Seite. Einen nach links und einen nach rechts.</p> <p>Stecke alles gut fest und nähe rundherum (oben offen lassen ;-)) nähfüßchenbreit entlang. Genauso nähst du die Futtertasche zusammen.</p>
	<p>Die Außentasche bleibt auf links gewendet. Wende die Futtertasche auf rechts.</p> <p>Stecke die Futtertasche in die Außentasche. (rechts auf rechts) Achte darauf, dass deine eingenähte Innentasche auf der richtigen Seite liegt. Zur Orientierung dient die Klappe. Soll deine Innentasche an der Rückwand der Tasche sitzen, dann legst du den Futterstoff so rein, dass die Innentasche auf der Taschenklappe liegt.</p>

Trägeranschlüsse nähen:

Material:


ca. 140-170 cm Gurtband oder selbstgenähtes Band (ca. 4 cm breit)

2x 10-12 cm Gurtband (2,5 cm oder breiter)

2 D-Ringe (oder etwas vergleichbares, z.B. Schlüsselringe)


2 Karabiner (Haken)

1 Stegschnalle

	<p>Die Gurtbandstücke werden zu Trägeranschlüssen genäht. Führe je ein Teil durch die D-Ringe und falte sie in der Mitte. Versiegle die Enden mit einem Feuerzeug (Zick-Zack-Stich). Bringe den RV-Fuß an, stelle die Nadel nach links (wenn die Maschine diese Einstellung hat) und nähe dicht an der Kante des D-Ringes.</p>
---	--

	<p>Nähe zur Sicherheit und zur Stabilität ein Kreuz ein (siehe Foto/Skizze).</p>
	<p>Gurtbandenden versiegeln. Bei Nylonband mit einem Feuerzeug, bei Baumwolle mit dem Zick-Zack-Stich deiner Nähmaschine. Führe das Gurtband über den Steg der Stegschnalle (der Steg befindet sich in der Mitte), sodass das kurze Ende des Gurtbandes ca. 4-5 cm lang ist.</p>
	<p>Nähe die Stegschnalle auf die gleiche Weise wie die Trägeranschlüsse fest. Zusätzlich fixierst du das Ende des Gurtes mit einem engen Zick-Zack-Stich, damit es nicht ausfranst.</p>
	<p>Schiebe einen Karabiner auf den Gurt. Achte bei einem Kunststoffkarabiner darauf, dass er richtig herum platziert ist. Das lange Ende des Gurtbandes wird nun wieder über den Steg der Stegschnalle geführt. Nun kann der zweite Karabiner auf den Gurt geschoben werden. Setze ihn in die gleiche Richtung wie den ersten Karabiner und nähe ihn wie die Stegschnalle fest.</p>
	

Tasche zusammen nähen Teil 2:



Fixiere Außen- und Futtertasche bündig mit Nadeln oder Klammern. Beginne an den Seitennähten. Die Nähte müssen direkt aufeinander liegen. Dazwischen platzierst du die Trägeranschlüsse...



Die Trägeranschlüsse werden „kopfüber“ bündig, bzw. paar Millimeter höher zwischen Futtertasche und Außentasche platziert. Fixiere die beiden Stoffe mit Nadeln oder Klammern. Berücksichtige eine Wendeöffnung im vorderen Bereich von ca. 20 cm.

	<p>An den Trägeranschlüssen nähst du mehrmals entlang und setzt eine 2. Naht noch zur Sicherheit davor.</p>
	<p>Wende die Tasche. Die Stoffe der oberen Taschenkante sollten bündig aufeinander liegen, bügelle sie</p>
	<p>Stecke die Wendeöffnung fest. Und steppe die Kante rundherum knappkantig fest. Die Wendeöffnung wird somit auch gleich geschlossen.</p>
	

Fertig!

Tasche mit Reißverschluss nähen:

Material:

- 2x Außenstoff
- 2x Futterstoff
- 2x Vlies H630

genähte Taschenklappe

Endlos-Reißverschluss 35 cm

Gurtband ca. 7 cm (2x)

D-Ringe (2x)



Büggle bei Bedarf das Volumenvlies auf den Außen- oder Futterstoff der Schnittteile Tasche auf. Die Abnäher können im Vlies ausgeschnitten werden. Dies ist empfehlenswert, wenn der Stoff dick ist. Wenn du das Volumenvlies etwas kleiner zuschneidest, lässt es sich leichter vernähen. Solltest du einen dünnen Stoff verwenden, ist dies jedoch nicht nötig.

Falte den Stoff so, dass die Linien vom Abnäher aufeinandertreffen. Die rechte Stoffseite liegt dabei innen.



Stecke die Stofflagen mit Nadeln fest. Beginne an der breiten Seite mit dem Nähen, verriegle die Naht, in dem du vor und zurück nähst. Steppe bis zur Spitze ab und verriegle das Ende. Du kannst auch Ober- und Unterfaden miteinander verknoten.




Nähe alle eingezeichneten Abnäher nach dieser Beschreibung.



Du benötigst jetzt deine Taschenklappe.
 Markiere zunächst jeweils die Mitte auf der Klappe und auf dem Schnittteil Außenstoff Tasche.
 Lege die Taschenklappe bündig an die Markierung deines Taschenaußenstoffs und stecke sie fest. Nähe sie knappkantig innerhalb der Nahtzugabe fest.







Um den Reißverschluss anzunähen, benötigst du für eine Seite Schnittteil Tasche Außenstoff und Futterstoff.
 Lege den Außenstoff vor dich hin und lege den Reißverschluss rechts auf rechts darauf. Auf den Reißverschluss legst du bündig den Futterstoff auf.
 Stecke die drei Lagen mit Nadeln oder Klammern fest.











Nähe mit einem Reißverschlussnähfuß die drei Lagen zusammen.
 Wenn du am Zipper nicht weiter kommst, bleibt die Nadel im Stoff. Hebe den Nähfuß und schiebe den Zipper weiter. Senke den Nähfuß und nähe weiter.



Wende es rechts auf rechts und bügle die genähte Kante. Du kannst sie auch mit den Fingern plätten.
 Steppe die Kante knappkantig ab.

	<p>Wiederhole die Schritte mit den anderen beiden Stoffteilen.</p> <p>Wenn du fertig bist, sieht es so aus wie auf dem Foto.</p>
	<p>Für die beiden Trägeranschlüsse benötigst du die Gurtbandstreifen und die D-Ringe.</p>
	<p>Nähe am Besten mit einem Reißverschlussnäherfuß dicht am D-Ring entlang.</p>
	<p>Die Trägeranschlüsse werden dicht unter dem Reißverschluss, nach innen zeigend, an der Tasche, nur auf dem Außenstoff, fixiert. Achte darauf, dass du sie auf gleicher Höhe feststeckst.</p>

	<p>Nähe sie knappkantig an der Tasche innerhalb der Nahtzugabe fest.</p>
	<p>Falte die Tasche so hin, dass der Futterstoff rechts auf rechts liegt und der Außenstoff auch rechts auf rechts liegt.</p>
	<p>Bevor du die Tasche rundherum mit Nadeln fixierst, musst du vorher beachten, dass alle Nähte exakt übereinander liegen.</p>
	<p>Die herausstehende Naht bei den Abnähern faltest du um. Einen nach links und einen nach rechts. Stecke zunächst alle Abnäher Naht auf Naht fest.</p> <p>Beim Reißverschluss musst du auch aufpassen, dass die Nähte direkt übereinander liegen.</p>

	<p>Stecke alles gut fest. Die Wendeöffnung planst du im Futterstoff zwischen den beiden Abnähern ein. Achte darauf, dass sie dem Stoff entsprechend groß genug ist.</p>
	<p>Steppe rundherum nähfußbreit ab.</p>
	<p>Schneide die Nahtzugabe rundherum zurück, außer bei der Wendeöffnung. Wende die Tasche!</p>
	<p>Schließe die Wendeöffnung. Nähe dabei knappkantig.</p>

Fertig!

68er Retrotasche

by Sporty Torty



Knick-Kante für Innenfächer/Außentasche

(diese Seite verwenden)

Stoffbruch


Schnittmuster:

Tasche

2x Futterstoff

2x Volumenvlies

2x Außenstoff



68er Retrotasche

by Sporty Torty



Stoffbruch

Schnittmuster:
Taschenklappe
1x Futterstoff
1x Volumenvlies
1x Außenstoff